

Складыватели полотенец ATFV-C3, ATFV-MF

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: psq@nt-rt.ru || <https://ipso.nt-rt.ru/>



СТАНДАРТНЫЙ СКЛАДЫВАТЕЛЬ ПОЛОТЕНЕЦ

ATFV-C3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Автоматический складыватель для различных типов полотенец и подобных изделий
- Машина доступна в нескольких вариантах исполнения:
 - Стандартное складывание – 1, 2 или 3 продольных сгиба и 1 поперечный сгиб
 - Складывание на манер «французский сгиб» с 1 поперечным сгибомПоперечное складывание осуществляется в комбинации со штабелированием и возвратом белья к оператору
- Рабочая ширина: 1100 мм, макс. длина: 2400 мм
- Фиксированная скорость 34 м/мин. Производительность до 1200 полотенец в час
- Четыре колеса снизу упрощают перемещение складывателя
- Надежная стальная конструкция – рама с длительным сроком службы благодаря порошковому покрытию с защитой от коррозии
- Безопасность в соответствии с нормами CE




УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЛК

- Сенсорный дисплей с диагональю 5,7 дюйма с программируемыми параметрами
- До 100 пользовательских программ
- Простое резервное копирование данных с помощью карт типа Compact Flash
- Легкое обучение операторов; все ключевые функции объясняются текстом на экране.

ОПЦИИ

- Регулируемая скорость подачи и вакуум под ремнями для лучшей подачи

ATFV-C3	
РАБОЧАЯ ШИРИНА, МАКС. (ММ)	1200
РАБОЧАЯ ДЛИНА, МАКС. (ММ)	2400
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш X Г X В (ММ)	1600 x 3000 x 1700
ВЕС НЕТТО (КГ)	800
ТРАНСПОРТИРОВочНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш X Г X В (ММ)	1600 x 3000 x 1750
ВЕС БРУТТО (КГ)	850
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
ОСНОВНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	400 / 50 / 60 / 3
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	2,5 кВт, 6А
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ	DN15 (1/2")
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (БАР)	6
РАСХОД	
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ (НЛ/МИН)	100





СПЕЦИАЛЬНЫЙ СКЛАДЫВАТЕЛЬ ПОЛОТЕНЕЦ

ATFV-MF

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специальная машина для складывания, сортировки и штабелирования различных полотенец и аналогичных изделий
- Машина доступна в нескольких вариантах исполнения:
 - На одной полосе выполняется складывание на манер «французский сгиб» в сочетании с 1 или 2 сгибами или просто «французский сгиб»
 - Автоматическая сортировка на три штабелера под машиной
- Центральный конвейер слева или справа (движение в направлении оператора или обратно) для регулировки потока белья
- Фиксированная скорость 52 м/мин
- Надежная стальная конструкция – рама с длительным сроком службы благодаря порошковому покрытию с защитой от коррозии
- Безопасность в соответствии с нормами CE




УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЛК

- Сенсорный дисплей с диагональю 5,7 дюйма с программируемыми параметрами
- До 100 пользовательских программ
- Простое резервное копирование данных с помощью карт типа Compact Flash
- Легкое обучение операторов; все ключевые функции объясняются текстом на экране

ATFV-MF	
РАБОЧАЯ ШИРИНА, МАКС. (ММ)	1000
РАБОЧАЯ ДЛИНА, МАКС. (ММ)	1800
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш X Г X В (ММ)	2050 x 4580 x 1360
ВЕС НЕТТО (КГ)	1320
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш X Г X В (ММ)	1550 x 3950 x 1900
ВЕС БРУТТО (КГ)	1400
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
ОСНОВНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	400 / 50 / 60 / 3
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	3,5 кВт , 8,5А
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ	DN15 (1/2")
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (БАР)	6
РАСХОД	
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ (НЛ/МИН)	60

Разгрузочный конвейер может быть расположен слева или справа. Разгрузка белья может осуществляться как со стороны подачи, так и с задней стороны. При заказе необходимо указать требуемые параметры.



По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: psq@nt-rt.ru || <https://ipso.nt-rt.ru/>